



Handbuch Feuerwehrjugend
AUSBILDUNGSUNTERLAGE
„LEINEN UND KNOTEN“
FÜR WISSENSTEST DER FEUERWEHRJUGEND


Bezeichnung

Kurzerklärung

**Kreuzklank
(Mastwurf)**

- Mit dem Kreuzklank kannst du eine Leine an einem Geländer, an einem Pfosten o. ä. befestigen oder Kupplungen bei herabhängenden Schlauchleitungen sichern. Diesen Knoten verwendest du auch dazu, um die Saugschlauchleine an einem festen Punkt zu befestigen oder um eine Schiebleiter zu sichern.
- Besteht die Gefahr, dass der Knoten durchrutschen könnte, z.B.: bei Anschlagpunkten mit größeren Durchmesser, ist dieser mit einem weiteren Knoten zu sichern. Am besten sicherst du diesen Knoten mit einem oder zwei halben Schlägen.

Erforderliche Ausbildungsmittel: Schiebleiter, Baum, Erdnagel, Schlauchleitung,...






**Rechter Knoten
 (Kreuzknoten)**

- Der Rechte Knoten dient zur Verbindung von Leinen und Seilen mit ähnlichen Durchmessern.
- Je ähnlicher der Durchmesser der beiden Leinen ist, desto stabiler hält dieser Knoten! Bei Nässe oder nach starker Belastung ist er aber schwer zu lösen.


Erforderliche Ausbildungsmittel: Arbeits- und Bindeleinen



Zimmermannsklink

- Der Zimmermannsklink ist leicht zu öffnen. Drei Schläge des losen Endes reichen meist aus.
- Dieser Knoten wird zum schnellen Aufziehen von Gegenständen, wie z. B. Werkzeugen, verwendet oder um Seilenden an einem Balken, einer Stange, einem Stamm u. ä. zu verankern.

Erforderliche Ausbildungsmittel: Pfosten, Stamm, Stangen, Schanzzeug, Kanthölzer






Einfacher Ring

- Der einfache Ring ist eine leicht lösbare und einfache Befestigungsart. Er wird durch Ziehen am losen Ende gelöst.
- Mit dem einfachen Ring kannst du zum Beispiel eine Zille mit dem Zillenhaft am Ufer verheften.


Erforderliche Ausbildungsmittel: Schiebleiter, Leiterteil, Pfosten, Baum, Kantholz, Feuerwehrzille,...



Knoten zum Aufziehen einer Löschleitung (Hohlstrahlrohr, Mehrzweckstrahlrohr)

- Der Knoten zum Aufziehen einer Löschleitung besteht aus einem Kreuzklank und einem ganzen Schlag.
- Der Knoten dient dazu dem aufziehenden Gerät einen festen Halt zu geben.

Erforderliche Ausbildungsmittel: Rettungsleine, Arbeitsleine





Weberknoten

- Der Weberknoten dient dazu, zwei Leinen oder Seile mit gleichen oder unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden.
- Achtung aber: Je größer der Unterschied im Durchmesser der beiden verwendeten Leinen oder Seile ist, desto weniger hält dieser Knoten.

Erforderliche Ausbildungsmittel: zwei Leinen

